

kursus.ru



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
B92-S KURS

Сигнальный пистолет калибра 5,5 мм

СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.А809.В.00517/22

Срок действия с 10.03.2022 по 09.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № 0058/099
Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации" ОГРН 1021801809510021, 10218100001, адрес места нахождения: 426013, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Кавказа, дом 18, офис 5, телефон: 7344256344, адрес электронной почты: info@udmcert.ru. Указательный номер заявки об маркировке и порядке утверждения: для РОСС RU.0001.18A.000

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Куро-С" (ООО "Куро-С"), адрес места нахождения: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электровольная, здание 15, ОГРН: 1081838001123, ИНН: 183004037, телефон: 7344797117, адрес электронной почты: info@kuro-s.ru, адрес места осуществления деятельности: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электровольная, здание 15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Куро-С" (ООО "Куро-С"), ОГРН: 1081838001123, ИНН: 183004037, адрес места нахождения: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электровольная, здание 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электровольная, здание 15.

ПРОДУКЦИЯ Пистолет сигнальный модели «892-S KURS» калибра 5,5 мм под патрон 10ЕК, код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.40.12.600
: ТУ 25.40.12-601-87564064-2022. Серийный выпуск. код ТН ВЭД 9303 90 00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 20528-2017 (технически 4, 5)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1847 от 04.03.2022 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданских и служебных оружия и патронов к нему Федерального государственного учреждения "Федеральный исследовательский центр систематизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике", ИА.ИИ.2130Ж, дата и время выдачи: дата окончания срока действия № 24678АП от 24.02.2022 Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". Протокол описания сертификата согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 38839-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол испытаний по техническим требованиям к изделиям категории "СО" в плане маркировки № 108 от 05.05.2022 (ИИ.СО-009 "Удмуртский ЦСМ", № ИА.ИИ.2130Ж). Место выдачи: адрес Общества на сайте, на официальном сайте организации.

Исполнитель (инженер-руководитель) Кривошей Яков Николаевич
М.П. Органа по сертификации
А.В. Голубин
Исполнитель (инженер)

Сигнальное оружие калибром до 6 мм приобретается **без лицензии, в МВД и Росгвардии не регистрируется.** В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите сертификат.

Сертификат в электронном виде можно скачать по QR коду или ссылке:



ВНИМАНИЕ!
В соответствии с действующим законодательством переделка оружия преследуется по закону.

Сертификат в электронном виде можно скачать по QR коду или ссылке:
<http://clck.ru/dm9XB>

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сигнальное оружие, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», является гражданским оружием. Сигнальное оружие разрешено носить с собой или возить в машине. В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите им сертификат.

Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (оружие заряжает человек, который может забыть об этом). За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистолета не будет направлен Вами в сторону стрельбы.

Стрельба из оружия с нарушением установленных правил влечет наказание согласно действующему законодательству РФ.

Не наводите оружие на людей и животных, не производите имитацию выстрела в их сторону. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным.

ПАТРОНЫ

В пистолете используются патроны светозвукового действия калибра 10ТК (для сигнального оружия).

ВНИМАНИЕ!
Использование патронов другого калибра или мощности приведет к поломке пистолета!

ВНИМАНИЕ!
При стрельбе следует пользоваться средствами защиты органов зрения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПИСТОЛЕТА

Сигнальный самозарядный пистолет В92-S KURS калибра 5,5 мм имеет ударно - спусковой механизм одиночного действия, т.е. стрельба возможна только с предварительно взведенным курком. Два режима стрельбы - одиночными выстрелами и стрельба очередями. Имеется затворная задержка, неавтоматический предохранитель.

Рамка пистолета, ствол и затвор выполнены из сплава ZAMAK, накладки на рукоятку - пластиковые. Детали УСМ и магазин - стальные.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном руководстве и не меняющие основной функционал изделия.

Состоит из следующих основных частей и деталей:



Рисунок 1

- 1 – рычажок предохранителя - переводчика режимов стрельбы**
- 2 – рычажок фиксатора затвора**
- 3 – спусковой крючок**
- 4 – кнопка защелки магазина**
- 5 – рычажок затворной задержки**
- 6 – декоративный неподвижный двухсторонний рычажок предохранителя (имитатор предохранителя)**

Состоит из следующих основных частей и деталей:



Рисунок 2

- 1 - затвор**
- 2 - рамка пистолета в сборе со стволом и УСМ**
- 3 – курок**
- 4 - направляющая возвратной пружины**
- 5 – возвратная пружина**
- 6 – втулка направляющей возвратной пружины**
- 7 – магазин**

Последовательность действий при стрельбе

1. Для начала стрельбы необходимо достать магазин из пистолета, снарядить его патронами.

2. Вставить магазин в пистолет, отвести затвор в крайнее заднее положение и резко, не сопровождая его рукой, отпустить. Патрон попадет в патронник, после чего пистолет будет

готов к стрельбе.

3. Когда все патроны в магазине израсходованы, затвор останавливается в заднем положении на затворной задержке. Нажмите на рычажок затворной задержки (5 на рис.1), чтобы отпустить затвор.

Рычажок предохранителя (1 на рис. 1) служит и для выбора режимов стрельбы:

Рисунок 3



Положение «S» («предохранитель включен») — спусковой крючок блокирован, выстрел невозможен.

Рисунок 4



Положение «F» («огонь») — возможна только одиночная стрельба.

Рисунок 5



Положение «A» («автоогонь») — стрельба очередью.

2. РАЗБОРКА И ЧИСТКА

Для чистки достаточно произвести неполную разборку пистолета без применения специальных инструментов.

ВНИМАНИЕ!

Чистка оружия должна производиться неагрессивными чистящими средствами, не содержащими ацетон и аналогичные растворители. В противном случае возможно нарушение декоративного покрытия.

ВНИМАНИЕ!

Полная разборка оружия требует навыков и специального инструмента. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте полную разборку и обслуживание оружейному мастеру.

ВАЖНО!

Разряжая оружие, держите ствол в безопасном направлении!

- 1** Извлеките магазин из пистолета, нажав на кнопку защелки магазина.
- 2** Удостоверьтесь в отсутствии патрона в патроннике (рис. 6). Для этого переведите рычажок предохранителя в положение «А» (рис. 5), оттяните затвор назад до упора и отпустите его.
- 3** Переведите флажок фиксатора затвора по часовой стрелке вниз (рис.7).

Рисунок 6



Рисунок 7

Рисунок 8



4 Движением назад-вверх-вперед снимите затвор с направляющих и ствола (рис.8).

5 Извлеките из рамки фиксатор затвора, возвратную пружину с направляющей и втулкой.

Пистолет разобран для чистки и обслуживания. Сборка производится в обратной последовательности.

Почистите доступные поверхности и части пистолета с помощью ершика и щетки. Особенно тщательно нужно чистить патронник и внутренние поверхности затвора. После чистки протрите патронник и все поверхности оружия чистой сухой ветошью. На направляющие затвора капните несколько капель масла, чтобы обеспечить плавность его хода.

Чистить магазин, как и сам пистолет, необходимо после каждой стрельбы. Для этого его нужно разобрать, нажав на выступ фиксатора в отверстии крышки магазина и сдвинув ее вперед.

Смоченной в оружейном масле ветошью удалите нагар с подавателя и всех поверхностей корпуса магазина. После этого насухо протрите магазин, на нем не должно оставаться капель масла, особенно на подавателе. Небольшое количество масла можно оставить на пружине.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Патрон не заходит в патронник	Не сопровождайте затвор рукой, отпустите его резко. Почистите патронник
Не перезаряжается	Почистите патронник и затвор Смените патроны (бывает недовеска пороха)
Гильза застряла в патроннике	Разберите пистолет, достаньте гильзу. Почистите патронник. Смените патроны (гильзы бывают некачественные)
Осечки (недокол капсюля)	Почистите канала ударника спреем (например, WD40) Смените патроны (возможна глубокая посадка капсюлей)

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Калибр	10 ТК
Емкость магазина	10 патронов
Масса без патронов	1140 г
Длина	220 мм
Высота	140 мм
Толщина	36 мм

Если у Вас в процессе эксплуатации, потерялась или сломалась какая-то деталь, свяжитесь с нами по почте kcarms@yandex.ru

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон), где и когда приобретено оружие, описание возникшей проблемы.

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

Образец письма:

Ф.И.О.

Контактные данные (город, телефон)

Где и когда приобретено оружие

Описание возникшей проблемы

6. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое оружие. Это самый оперативный способ.

427961, г. Сарapul, ул. Электрoзаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147) 97-1-37, 97-1-55.

Вы также можете обратиться к нашему официальному дистрибьютору «РОССИМПОРТОРУЖИЕ» по тел. 8-800-500-65-60.

К гарантийным случаям не относятся:

- механическое вмешательство в конструкцию оружия
- самостоятельный ремонт
- использование не рекомендованных патронов
- механические повреждения в результате падения и ударов
- воздействие воды и агрессивных жидкостей

Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация, обратитесь к нам напрямую, мы постараемся помочь.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Сигнальный пистолет В92-S KURS,
заводской номер:** _____

Изготовлено, принято и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП

(личный штамп, подпись)

(число, месяц, год)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

(наименование, адрес и штамп продающей организации)

ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ ЗНАЛИ, НО МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ:



ТАУРУС-S KURS
Сигнальный револьвер
кал. 5.5 мм. под патрон
10 ТК



P320-S KURS
Сигнальный пистолет
кал. 5.5 мм. под патрон
10 ТК



PP-S KURS
Сигнальный пистолет
кал. 5.5 мм. под патрон
10 ТК





ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ



8 (34147) 97-1-37



427961, г. Сарапул,
ул. Электrozаводская, 15



www.kursrus.ru



@zavod_kurs